

2018年珠海市卫生学校移动专线及互联网服务采购项目

自行分散采购（单一来源采购）公示

公诚管理咨询有限公司受珠海市卫生学校的委托，就2018年珠海市卫生学校移动专线及互联网服务采购项目（采购代理编号：07-02-04G-2018-D-E03505）拟进行自行分散采购（单一来源采购）。现将本项目情况予以公示，公示期从2018年3月30日起至2018年4月8日止，共计5个工作日。

一、采购项目基本信息及需求

1、采购项目预算：人民币肆拾捌万元整（¥480000.00元）。

2、采购项目概况及用途：

2018年，我校将继续续费中国移动一条1G互联网专线。

3、主要技术参数或服务要求：

3.1. 组网技术要求

采用PTN技术组网，供应商必须提供基于PTN技术的设备组网，组网设备和线路必须满足国家有关部门关于PTN技术规定的要求和标准。

3.2. 底层传输技术要求

(1) 运营商应在卫生学校中心机房应配置运营商级别的光电传输设备和PTN设备，并具备远程网管功能。要求所有板卡配置为“1+1”冗余保护，包括：光接口板、交叉板、时钟板双卡热备份，接入板“n+1”冷备份等。

(2) 运营商应优化PTN电路路由，提供端到端双路由无交叉自愈环路，发生故障时自动倒换，倒换时间要低于50ms。同时运营商和卫生学校中心机房接入的2个机楼应互为备份，保证其中的一个机楼出现故障时数据能马上切换到另一机楼而农行的业务不受影响。

(3) 运营商必须做好卫生学校中心机房核心部分各种应急预案，并配置一定比例的光电传输接入设备和PTN设备备件，以便在故障发生后及时快速响应，确保组网高度安全、稳定和可靠。

3.3. PTN电路技术要求

(1) 接口类型：以太网10/100Mbps自适应电口。

(2) 速率：2M-100Mbps

(3) 时延：本地小于25ms；长途小于100ms

(4) 误码率：小于 1×10^{-8}

(5) 可用率：不小于99.95%

3.4. PTN电路验收要求

(1) 连通性测试：电脑互ping，两端口之间能ping通，平均传输时延小于100ms。

(2) 端到端吞吐量测试：被测设备以太网端口不丢包的最大转发速率，或被测设备能够将以太网业务映射到PTN的最大带宽。如果配置的带宽为10M，则吞吐量为10M；依此类推。

(3) 端到端24小时丢包率测试：24小时丢包率为0。

(4) 保护倒换测试：倒换时间 $\leq 50ms$ 。

4、供应商资格要求：

4.1、供应商必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2、持有的有效的营业执照（提供副本复印件，加盖供应商公章）。

4.3、近三年以来（成立时间不足三年的，为成立时间以来）在经营活动中没有重大违



法记录（按照谈判文件要求格式提供保证书）。

注：本项目不接受联合体参加谈判。

二、拟邀请供应商名称、地址：

供应商名称：中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司

地址：广东省珠海市吉大情侣南路8号全球通大厦

三、拟进行单一来源采购方式的理由：

只能从唯一供应商出采购的情形：

1、本项目采购对象中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司为我校提供优质的产品及服务，我校使用该公司产品有OA办公系统、VDC云服务及1条1G互联网专线，由于2013年我校与中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司签署的《珠海市卫生学校数字化校园平台系统项目服务合同》约定5年内“优先与乙方开展通信运营项目合作，包括移动网、固网、固话、信息化项目合作等”，2018年，我校将继续续费中国移动一条1G互联网专线。

2、供应商能力：广东移动是通信行业中规模最大的省级公司、也是广东省最大的通信运营商，网络覆盖了广东所有的行政区，采购对象中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司是珠海市卫生学校网络原服务单位，具备承担本项目的建设能力。

3、专家论证意见（300万元以上）：无

潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期至期满后2个工作日内将书面意见反馈至采购单位及采购代理机构。

采购单位：珠海市卫生学校

采购单位联系人：李明

联系方式：0756-8112814

地址：珠海市香洲区拱北粤华路珠海市卫生学校

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

采购代理机构联系人：沈银玲

电话：0756-2666861 手机：13392526126

地址：珠海市香洲区兴华路192号

