


附件2:



非公开招标采购项目基本情况表

采购单位: (盖章)

填写日期: 2018年3月30日

<p>采购项目名称</p>	<p>2018年珠海市卫生学校移动专线及互联网服务采购项目</p>	<p>采购项目预算</p>	<p>48万元</p>
<p>采购形式及组织方式</p>	<p><input type="checkbox"/> 单一来源集中采购</p> <p>单位负责人是否同意: <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意</p> <p>单位负责人签名:</p>		
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 自行分散采购</p> <p>单位负责人是否同意: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意</p> <p>单位负责人签名: </p>		
<p>主要技术参数或服务要求</p>	<p>主要服务内容要求: 2018年, 我校将继续续费中国移动一条 1G 互联网专线。</p> <p>服务期限及质量要求:</p> <p>1. 组网技术要求 采用 PTN 技术组网, 供应商必须提供基于 PTN 技术的设备组网, 组网设备和线路必须满足国家有关部门关于 PTN 技术规定的要求和标准。</p> <p>2. 底层传输技术要求 (1) 运营商应在卫生学校中心机房应配置运营商级别的光电传输设备和 PTN 设备, 并具备远程网管功能。要求所有板卡配置为“1+1”冗余保护, 包括: 光接口板、交叉板、时钟板双卡热备份, 接入板“n+1”冷备份等。 (2) 运营商应优化 PTN 电路路由, 提供端到端双路由无交叉自愈环路, 发生故障时自动倒换, 倒换时间要低于 50ms。同时运营商和卫生学校中心机房接入的 2 个机楼应互为备份, 保证其中的一个机楼出现故障时数据能马上切换到另一机楼而农行的业务不受影响。 (3) 运营商必须做好卫生学校中心机房核心部分各种应急预案, 并配置一定比例的光电传输接入设备和 PTN 设备备件, 以便在故障发生后及时快速响应, 确保组网高度安全、稳定和可靠。</p> <p>3. PTN 电路技术要求 (1) 接口类型: 以太网 10/100Mbps 自适应电口。 (2) 速率: 2M-100Mbps (3) 时延: 本地小于 25ms; 长途小于 100ms (4) 误码率: 小于 1×10E-8 (5) 可用率: 不小于 99.95%</p> <p>4. PTN 电路验收要求 (1) 连通性测试: 电脑互 ping, 两端口之间能 ping 通, 平均传输时延小于 100ms。 (2) 端到端吞吐量测试: 被测设备以太网端口不丢包的最大转发速率, 或被测设备能够将以太网业务映射到 PTN 的最大带宽。如果配置的带宽为 10M, 则吞吐量为 10M; 依此类推。 (3) 端到端 24 小时丢包率测试: 24 小时丢包率为 0。</p>		



	(4) 保护倒换测试: 倒换时间 $\leq 50\text{ms}$ 。
供应商资格要求	<p>1、供应商必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。</p> <p>2、持有的有效的营业执照（提供副本复印件，加盖供应商公章）。</p> <p>3、近三年以来（成立时间不足三年的，为成立时间以来）在经营活动中没有重大违法记录（按照谈判文件要求格式提供保证书）。</p> <p>注：本项目不接受联合体参加谈判。</p>
采用单一来源采购方式的理由	<p>1、本项目采购对象中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司为我校提供优质的产品与服务，我校使用公司产品有 OA 办公系统、VDC 云服务及 1 条 1G 互联网专线，由于 2013 年我校与中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司签署的《珠海市卫生学校数字化校园平台系统项目服务合同》约定 5 年内“优先与乙方开展通信运营项目合作，包括移动网、固网、固话、信息化项目合作等”，2018 年，我校将继续续费中国移动一条 1G 互联网专线。</p> <p>2、供应商能力：广东移动是通信行业中规模最大的省级公司、也是广东省最大的通信运营商，网络覆盖了广东所有的行政区，采购对象中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司是珠海市卫生学校网络原服务单位，具备承担本项目的建设能力。</p> <p>3、专家论证意见（300 万元以上）：无</p>
是否应急项目	<input type="checkbox"/> 是（附应急项目认定文件） <input type="checkbox"/> 否
拟邀请供应商名称	中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司

说明：

一、“组织形式”及“采购方式”：采购单位根据项目情况，在拟采用的组织形式、采购方式前面的“□”内打“√”或涂黑。

二、“主要技术参数或服务要求”：须为采购单位最终确定的采购具体需求。

三、“采用-----采购方式的理由”：

（一）采购单位采用单一来源采购方式的，根据单一来源采购方式的不同情形分别按照以下内容填写理由：

1、只能从唯一供应商处采购的情形：（1）市场供应情况；（2）拟邀请供应商应与项目的匹配情况；（3）单一来源公示情况（有无异议及异议处理情况）；（4）专家论证结果（300万元以上）。

2、发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的情形（应急采购项目）：（1）具体不可预见的紧急情况；（2）应急采购项目政府认定意见。

3、添购资金总额不超过原合同金额的10%的情形：必须保证原采购项目一致性或服务配套要求的情况说明。

(二) 采用其他采购方式的根据实际情况填写申请理由。

(三) 采购单位须在“----”处选择填写具体采购方式：邀请招标/竞争性谈判/询价/单一来源/自行采购。

四、“是否应急项目”：采购单位根据认定结果，在是/否前面的“□”内打“√”或涂黑，如选择“是”，需同时提供应急项目认定文件。

五、“拟邀请供应商名称”：仅在“单一来源采购方式”时填写。

六、此表格在填报政府采购计划时一并提交，采购单位可根据内容多少上下调整表格大小。

