

珠海市卫生学校校安工程配套窗帘采购项目招标公告

项目名称：珠海市卫生学校校安工程配套窗帘采购项目

招标内容：窗帘

项目金额：147084.61 元，人民币：壹拾肆万柒仟零捌拾肆元陆角壹分（上限价）。

评标办法：符合要求的最低价中标

报名时间：2020 年 1 月 3 日 9:30 时止

报名地点：珠海市卫生学校综合实训楼 9 楼 901 室（总务科）

开标时间：2020 年 1 月 3 日 9:50 时

开标地点：珠海市卫生学校综合实训楼 10 楼 1001 室

投标咨询电话：0756-8112814 李老师

投标人资格要求（报名条件）：

1、投标人必须为经营窗帘的经销商，提供营业执照原件及复印件（原件交采购方核查，复印件盖单位公章）。

2、提供法人代表身份证复印件加盖公章，如非本人则须提供法人代表授权委托书和被委托人身份证（原件交采购方核查，复印件加盖单位公章）。

商务要求：

- 1、投标报价须密封。
- 2、本次投标所有产品质保期为 5 年，如发生非人为损坏，需退换更换处理。
- 3、报价须包含税金、运输、安装、人工、售后服务以及可能存在的漏项等所有费用。
- 4、交货期：签订合同后 15 个日历日内全部安装完毕。
- 5、付款方式：所有货物安装完毕并验收合格后支付至 95%，剩余 5%验收合格满一年后支付。

附《珠海市卫生学校校安工程配套窗帘》清单



附件：《珠海市卫生学校校安工程配套窗帘》清单

珠海市卫生学校 2 号教学一楼

名称	编号	窗宽	窗高	个数	米数	备注
一楼阅览室	环保遮光布帘	4.03	3	1	9.90	1:面料成份:涤纶加防紫外线遮光丝, 环保透气性好. 质量要求易清洁, 不易缩水, 不变形, 使用年限:5-7 年. 遮光 70%, 耐日晒色牢固度变色级 3-4 级, 甲醛含量符合国家标准, 2:配件布带:纯面白带+喷漆钩子, 可反复清洗, 带宽不低与 8CM, 3:铝合金弯轨. 使用寿命十年以上.
	配件			1	9.90	
	弯轨			1	4.03	
一楼阅览室	环保遮光布帘	4.03	3	1	9.90	
	配件			1	9.90	
	弯轨			1	4.03	
一楼阅览室	环保遮光布帘	4.6	3.6	1	15.60	
	配件			1	15.60	
	弯轨			1	4.60	
一楼阅览室	环保遮光布帘	4.9	3.6	1	15.60	
	配件			1	15.60	
	弯轨			1	4.90	
一楼阅览室	环保遮光布帘	3.4	3.6	1	11.70	
	配件			1	11.70	
	弯轨			1	3.40	
一楼阅览室	环保遮光布帘	2.33	3.6	1	11.70	
	配件			1	11.70	
	弯轨			1	2.33	
一楼阅览室	环保遮光布帘	7.2	3.6	1	23.40	
	配件			1	23.40	
	弯轨			1	7.20	
一楼阅览室	环保遮光布帘	2.33	3.6	1	11.70	
	配件			1	11.70	
	弯轨			1	2.33	
一楼阅览室	环保遮光布帘	4.6	3.6	1	15.60	
	配件			1	15.60	
	弯轨			1	4.60	
一楼阅览室	环保遮光布帘	33.1	3.6	1	27.30	
	配件			1	27.30	

	弯轨			1	33.10	
一楼阅览室	环保遮光布帘	10.7	3.6	1	35.10	
	配件			1	35.10	
	弯轨			1	10.70	
一楼阅览室	环保遮光布帘	6.33	3.6	1	19.50	
	配件			1	19.50	
	弯轨			1	6.33	
一楼阅览室	环保遮光布帘	3.33	3.6	1	11.70	
	配件			1	11.70	
	弯轨			1	3.33	
教师办公室	环保遮光布帘	4.03	2.6	1	9.26	
	配件			1	9.26	
	不锈钢杆			1	4.03	
教师办公室	环保遮光布帘	4.03	2.6	1	9.26	
	配件			1	9.26	
	不锈钢杆			1	4.03	
卫生间	玻璃纸	1.6	1.33	2	2.13	1 品名 玻璃纸 2 成分 100%玻璃纤维 3 质量要求 防潮、不透水、不透气、可热封, 不带静电、防尘、易清洁。无毒无味。
	玻璃纸	0.97	1.33	1	1.29	

珠海市卫生学校 2 号教学二楼

名称	编号	窗宽	窗高	个数	米数	备注
教师办公室	布帘	4.06	2.6	2	9.3	1: 面料成份: 涤纶加防紫外线遮光丝. 环保透气性好. 质量要求易清洁, 不易缩水, 不变形, 使用年限: 5-7 年. 遮光 70%, 耐日晒色牢度变色级 3-4 级, 甲醛含量符合国家标准, 2: 配件布带: 纯面白带+喷漆钩子, 可反复清洗, 带宽不低与 8CM; 3: 不锈钢管: 304 不锈钢亮光钢管, 壁厚 1.5MM, 管径 28MM
	配件 (布带+圆环)			2	9.3	
	不锈钢杆			2	4.06	
二楼书库	环保遮光布帘	4.5	2.55	1	14	1: 面料成份: 涤纶加防紫外线遮光丝.

	配件			1	14	环保透气性好. 质量要求易清洁, 不易缩水, 不变形, 使用年限:5-7 年. 遮光70%, 耐日晒色牢固度变色级 3-4 级, 甲醛含量符合国家标准, 2: 配件布带: 纯面白带+喷漆钩子, 可反复清洗, 带宽不低与 8CM, 3: 铝合金弯轨. 使用寿命十年以上.
	弯轨			1	4.5	
二楼书库	环保遮光布帘	12.4	2.55	1	28.52	
	配件			1	28.52	
	弯轨			1	12.4	
二楼书库	环保遮光布帘	10.1	2.55	1	23.23	
	配件			1	23.23	
	弯轨			1	10.1	
二楼书库	环保遮光布帘	4.5	2.55	1	10.35	
	配件			1	10.35	
	弯轨			1	4.5	
二楼书库	环保遮光布帘	8	2.55	1	18.4	
	配件			1	18.4	
	弯轨			1	8	
二楼书库	环保遮光布帘	10.9	2.55	1	18.07	
	配件			1	18.07	
	弯轨			1	10.9	
二楼书库	环保遮光布帘	6.8	2.55	1	10.64	
	配件			1	10.64	
	弯轨			1	6.8	
二楼书库	环保遮光布帘	4.3	2.55	1	9.89	
	配件			1	9.89	

	弯轨			1	4.3	
卫生间	玻璃纸	1.6	1.8	2	2.88	1 品名 玻璃纸 2 成分 100%玻璃纤维 3 质量要求 防潮、不透水、不透气、可热封, 不带静电、防尘、易清洁。无毒无味。
	玻璃纸	3.4	2.6	1	8.84	
	玻璃纸	0.97	1.8	1	1.746	

珠海市卫生学校 2 号教学三楼

名称	编号	窗宽	窗高	个数	米数	备注
教师办公室	环保遮光布帘	4.03	2.6	1	9.26	1:面料成份:涤纶加防紫外线遮光丝. 环保透气性好. 质量要求易清洁, 不易缩水, 不变形, 使用年限:5-7 年. 遮光 70%, 耐日晒色牢固度变色级 3-4 级, 甲醛含量符合国家标准, 2:配件布带:纯面白带+喷漆钩子, 可反复清洗, 带宽不低与 8CM; 3:不锈钢管:304 不锈钢亮光钢管, 壁厚 1.5MM, 管径 28MM
	配件(布带+圆环)			1	9.26	
	不锈钢杆			1	4.03	
教师办公室	环保遮光布帘	4.03	2.6	1	9.26	
	配件(布带+圆环)			1	9.26	
	不锈钢杆			1	4.03	
三楼阅览室	环保遮光布帘	4.5	2.6	1	14.00	
	配件			1	14.00	
	弯轨			1	4.50	
三楼阅览室	环保遮光布帘	12.4	3.2	1	35.00	
	配件			1	35.00	
	弯轨			1	12.40	
三楼阅览室	环保遮光布帘	10.1	2.55	1	23.30	
	配件			1	28.00	
	弯轨			1	10.10	
三楼阅览室	环保遮光布帘	4.5	2.55	1	10.35	
	配件			1	10.35	
	弯轨			1	4.50	
三楼阅览室	环保遮光布帘	8	2.55	1	18.40	
	配件			1	18.40	

	弯轨			1	8.00	
三楼阅览室	环保遮光布帘	10.9	2.55	1	18.00	
	配件			1	18.00	
	弯轨			1	10.90	
三楼阅览室	环保遮光布帘	6.8	2.55	1	10.70	
	配件			1	10.70	
	弯轨			1	6.80	
三楼阅览室	环保遮光布帘	4.3	2.55	1	10.50	
	配件			1	10.50	
	弯轨			1	4.30	
三楼阅览室	环保遮光布帘	10.1	2.55	1	23.30	
	配件			1	23.30	
	弯轨			1	10.10	
三楼阅览室	环保遮光布帘	4.5	2.55	1	10.35	
	配件			1	10.35	
	弯轨			1	4.50	
三楼阅览室	环保遮光布帘	8	2.55	1	18.40	
	配件			1	18.40	
	弯轨			1	8.00	
卫生间	玻璃纸	1.6	1.8	2	2.88	1 品名 玻璃纸 2 成分 100%玻璃纤维 3 质量要求 防潮、不透水、不透气、可热封, 不带静电、防尘、易清洁。无毒无味。
	玻璃纸	3.4	2.6	1	8.84	
	玻璃纸	0.97	1.8	1	1.75	

珠海市卫生学校 2 号教学四楼

名称	编号	窗宽	窗高	个数	米数	备注
教师办公室	环保遮光布帘	4.03	2.6	1	9.26	1:面料成份:涤纶加防紫外线遮光丝,环保透气性好,质量要求易清洁,不易缩水,不变形,使用年限:5-7年,遮光70%,耐日晒色牢固度变色级3-4级,甲醛含量符合国家标准,2:配件布带:纯面白带+喷漆钩子,可反复清洗,带宽不低与
	配件(布带+圆环)			1	9.26	
	不锈钢杆			1	4.03	
教师办公室	环保遮光布帘	4.03	2.6	1	9.26	

	配件（布带+圆环）			1	9.26	8CM; 3:铝合金弯轨,使用寿命十年以上.
	不锈钢杆			1	4.03	
四楼阅览室	环保遮光布帘	4.5	2.6	1	10.35	
	配件			1	10.35	
	弯轨			1	4.50	
四楼阅览室	环保遮光布帘	10.2	2.6	1	23.46	
	配件			1	23.46	
	弯轨			1	10.20	
四楼阅览室	环保遮光布帘	10.7	2.6	1	27.82	
	配件			1	27.82	
	弯轨			1	10.70	
四楼阅览室	环保遮光布帘	6.8	2.6	1	10.64	
	配件			1	10.64	
	弯轨			1	6.80	
卫生间	玻璃纸	1.6	1.8	2	2.88	1 品名 玻璃纸 2 成分 100%玻璃纤维 3 质量要求 防潮、不透水、不透气、可热封, 不带静电、防尘、易清洁。无毒无味。
	玻璃纸	3.4	2.6	1	8.84	
	玻璃纸	0.97	1.8	1	1.75	

珠海市卫生学校 2 号教学五楼

名称	编号	窗宽	窗高	个数	米数	备注
普通教室	环保遮光布帘	9.7	2.6	1	22.31	1:面料成份:100%涤纶,环保.易清洁,不易缩水,不变形,使用年限:5-7年.遮光70%,耐日晒色牢度变色级3-4级,甲醛含量符合国家标准,2:配件布带:纯面白带+圆环,可反复清洗,带宽不低与8CM,3:不锈钢管:304 不锈钢亮光钢管,壁厚1.5MM,管径28MM,使用
	配件			1	22.31	
	不锈钢杆			1	9.70	
普通教室	环保遮光布帘	9.4	2.6	1	21.62	
	配件			1	21.62	
	不锈钢杆			1	9.40	

普通教室	环保遮光布帘	3.4	2.6	1	7.82	寿命十年以上.
	配件			1	7.82	
	不锈钢杆			1	3.40	
	环保遮光布帘	4.9	2.6	1	11.27	
	配件			1	11.27	
	不锈钢杆			1	4.90	
普通教室	环保遮光布帘	8.8	2.6	1	20.24	
	配件			1	20.24	
	不锈钢杆			1	2.86	
教师办公室	环保遮光布帘	4.03	2.6	1	9.26	
	配件			1	9.26	
	不锈钢杆			1	4.03	
教师办公室	环保遮光布帘	4.03	2.6	1	9.26	
	配件			1	9.26	
	不锈钢杆			1	4.03	
卫生间	玻璃纸	1.6	1.8	2	2.88	品名 玻璃纸 成分 100%玻璃纤维 质量要求 防潮、不透水、不透气、 可热封，不带静电、防尘、易清 洁。无毒无味。
	玻璃纸	0.97	1.8	1	10.48	

珠海市卫生学校报告厅

名称	编号	窗宽	窗高	个数	米数	备注
报告右边 1	绒布帘	1.4	4.2	1	9	1:面料成份:涤纶丝面料绒布,功能:吸音,防风隔热,环保防紫外线,透气性好.质量要求:易清洁,不易缩水,不变形,使用年限:5-7年.遮光70%,耐日晒色牢度变色级3-4级,甲醛含量符合国家标准,2:配件布带:纯面白带+喷漆钩子,可反复清洗,带宽不低与8CM,3:铝合金直轨.使用寿命十年以上.
	配件			1	9	
	轨道			1	1.40	
报告右边 2	绒布帘	4.83	4.2	1	18.00	
	配件			1	18.00	
	轨道			1	4.83	
报告右边 3	绒布帘	5	4.2	1	18.00	
	配件			1	18.00	
	轨道			1	5.00	
报告右边 4	绒布帘	3.96	4.2	1	13.50	

	配件			1	13.5
	轨道			1	3.96
报告左边 1	绒布帘	5.12	4.2	1	18.00
	配件			1	18.00
	轨道			1	5.12
报告左边 2	绒布帘	4.8	4.2	1	18.00
	配件			1	18.00
	轨道			1	4.80

珠海市卫生学校 2 号教学楼人体学实验室

名称	编号	窗宽	窗高	个数	米数	备注
1 楼-正常人体学实验室	环保遮光布帘	8.7	2.7	1	20.10	1:面料成份:高密多维,科技环保涤棉材料,手感垂顺,不含甲醛,易清洁,不易缩水,不变形,使用年限:5-7年.遮光 80%,耐日晒色牢固度变色级 3-4 级,2:配件布带:纯面白带+圆环,可反复清洗,带宽不低与 8CM,3:不锈钢管:304 不锈钢亮光钢管,壁厚 1.5MM,管径 28MM,使用寿命十年以上.
	配件			1	20.10	
	不锈钢杆			1	8.70	
	环保遮光布帘	4.65	2.7	1	10.60	
	配件			1	10.60	
	不锈钢杆			1	4.65	
	环保遮光布帘	7.7	2.7	1	17.70	
	配件			1	17.70	
	不锈钢杆			1	7.70	
	环保遮光布帘	9.15	2.7	1	21.00	
	配件			1	21.00	
	不锈钢杆			1	9.15	
2 楼-正常人体学实验室	环保遮光布帘	9.8	2.2	1	22.54	
	配件			1	22.54	
	不锈钢杆			1	9.8	
	环保遮光布帘	3.1	2.2	1	7.13	
	配件			1	7.13	
	不锈钢杆			1	3.1	

体育馆一楼（乒乓球馆）

名称	编号	窗宽	窗高	个数	米数	备注
一楼左边房	环保遮光布帘	4.6	2.6	1	10.58	1:面料成份:涤纶加防紫外线遮光丝,环保透气性好.质量要求易清洁,不易缩水,不变形,使用年限:5-7年.遮光70%,耐日晒色牢度变色级3-4级,甲醛含量符合国家标准,2:配件布带:纯面白带+圆环,可反复清洗,带宽不低与8CM,3:不锈钢管:304不锈钢亮光钢管,壁厚1.5MM,管径28MM,:使用寿命十年以上.
	配件			1	10.58	
	不锈钢杆			1	4.6	
一楼左面区	环保遮光布帘	8.9	3.46	1	26.32	
	配件			1	26.32	
	不锈钢杆			1	8.9	
	环保遮光布帘	7.9	3.46	1	26.32	
	配件			1	16.32	
	不锈钢杆			1	7.9	
一楼右面区	环保遮光布帘	8.9	3.46	1	26.32	
	配件			1	26.32	
	不锈钢杆			1	8.9	
	环保遮光布帘	8.8	3.46	1	26.32	
	配件			1	26.32	
	不锈钢杆			1	8.8	
一楼右边房间	环保遮光布帘	8.9	3.7	1	28	
	配件			1	28	
	不锈钢杆			1	8.9	
	环保遮光布帘	9.8	3.7	1	32	
	配件			1	32	
	不锈钢杆			1	9.8	
	环保遮光布帘	1.7	3.7	1	8	
	配件			1	8	
	不锈钢杆			1	1.7	

体育馆二楼羽毛球馆

名称	编号	窗宽	窗高	个数	米数	备注
左边1	环保遮光布帘	7.2	2.6	1	16.56	1:面料成份:涤纶

	配件			1	16.56	加防紫外线遮光丝. 环保透气性好. 质量要求易清洁, 不易缩水, 不变形, 使用年限:5-7年. 遮光70%, 耐日晒色牢度变色级3-4级, 甲醛含量符合国家标准, 2:配件布带:纯面白带+圆环, 可反复清洗, 带宽不低与8CM, 3:不锈钢管:304 不锈钢亮光钢管, 壁厚1.5MM, 管径28MM, :使用寿命十年以上.
	不锈钢杆			1	7.2	
左边 2	环保遮光布帘	8.9	2.6	1	20.47	
	配件			1	20.47	
	不锈钢杆			1	8.9	
左边 3	环保遮光布帘	8.9	2.6	1	20.47	
	配件			1	20.47	
	不锈钢杆			1	8.9	
中间 4	环保遮光布帘	3.9	2.6	1	8.97	
	配件			1	8.97	
	不锈钢杆			1	3.9	
中间 5	环保遮光布帘	7.7	2.6	1	17.71	
	配件			1	17.71	
	不锈钢杆			1	7.7	
中间 6	环保遮光布帘	10	2.6	1	23	
	配件			1	23	
	不锈钢杆			1	10	
右边 7	环保遮光布帘	9	2.6	1	20.7	
	配件			1	20.7	
	不锈钢杆			1	9	
右边 8	环保遮光布帘	8.8	2.6	1	20.24	
	配件			1	20.24	
	不锈钢杆			1	8.8	
右边 9	环保遮光布帘	8.9	2.6	1	20.47	

	配件			1	20.47	
	不锈钢杆			1	8.9	
右边 10	环保遮光布帘	4.7	2.6	1	10.81	
	配件			1	10.81	
	不锈钢杆			1	4.7	
女卫生间	玻璃纸	1.43	1.8	2	2.574	品名 玻璃纸 成分 100%玻璃纤维 质量要求 防潮、不透水、不透气、可热封,不带静电、防尘、易清洁。无毒无味。
	玻璃纸	1.12	1.8	1	1	

AB 栋一楼仓库、校医室、心理咨询室、形体室

名称	编号	窗宽	窗高	个数	米数	备注
左边 1	环保遮光布帘	7.95	4.3	1	32.2	1:面料成份:涤纶加防紫外线遮光丝. 环保透气性好. 质量要求易清洁, 不易缩水, 不变形, 使用年限:5-7 年. 遮光 70%, 耐日晒色牢固度变色级 3-4 级, 甲醛含量符合国家标准, 2:配件布带:纯面白带+圆环, 可反复清洗, 带宽不低与 8CM, 3:不锈钢管:304 不锈钢亮光钢管, 壁厚 1.5MM, 管径 28MM, :使用寿命十年以上.
	配件			1	32.2	
	轨道			1	3.9	
右边 2	环保遮光布帘	7	3.74	1	24	
	配件			1	24	
	轨道			1	7	
校医室	环保遮光布帘	7.9	3.75	1	28	
	配件			1	28	
	轨道			1	7.9	
	环保遮光布帘	3.2	3.75	1	12	
	配件			1	12	
	轨道			1	3.2	
	环保遮光布帘	3.35	3.75	1	11.85	
	配件			1	11.85	
	轨道			1	3.35	

心理咨询室	环保遮光布帘	6.64	3.55	1	19.18
	配件			1	19.18
	轨道			1	6.64
	环保遮光布帘	4.69	3.55	1	15.4
	配件			1	15.4
	轨道			1	4.69
	环保遮光布帘	5.02	3.52	1	15.3
	配件			1	15.3
	轨道			1	5.02
形体室	环保遮光布帘	6.89	3.51	1	22.86
	配件			1	22.86
	轨道			1	6.89
	环保遮光布帘	3.24	3.51	1	11.43
	配件			1	11.43
	轨道			1	3.24
	环保遮光布帘	6.6	3.55	3	23.1
	配件			3	23.1
	轨道			3	6.6

